# **GUÍA USO DE ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL**



Áreas de concentración de pacientes COVID (CPC) trabajadores permanentes					
ÁREA HOSPITALIZACIÓN	-Mascarilla N95 o KN95 (en caso de uso de antiparras debe protegerla con mascarilla quirúrgica) -Traje Pabellón (al salir de la unidad para acompañar a pacientes, usar pechera plástica)		Uso permanente dentro del área CPC, excepto personal transitorio		
	-Pechera y guantes -Escudo facial o antiparras -Gorro permanente -Cubrecalzado (sólo con generación de aerosoles)		Se agregan al ingresar a habitación de pacientes sospechosos o confirmados COVID-19		
	-Mascarilla N95 o KN 95 (en caso de uso de antiparras debe protegerla con mascarilla quirúrgica) -Escudo facial o antiparras		Al ingresar a la habitación de pacientes NO Covid-19		
	Trabajadores itinerantes que ingresan a CPC siempre deben: realizar higiene de manos, usar mascarilla quirúrgica, protección ocular en atenciones clínicas, uso de EPP según precauciones específicas indicadas para cada paciente y mantener distancia recomendada				
	Áreas de NO concentración de pacientes COVID (CNC) Adicionalmente usar EPP según precauciones específicas				
	Mascarilla quirúrgica		Uso permanente dentro de las áreas de hospitalización		
	-Mascarilla quirúrgica -Escudo facial o antiparras		Uso permanente frente a atención de pacientes		
	-Mascarilla N95 o KN95 (en caso de uso de antiparras debe protegerla con mascarilla quirúrgica) -Pechera y guantes -Escudo facial o antiparras -Gorro desechable (sólo con generación de aerosoles) -Cubrecalzado (sólo con generación de aerosoles)		Al ingresar a habitación de pacientes sospechosos o confirmados COVID-19		
Áreas ambulatorias ,transversal ,administrativas					
ÁREA Ambulatoria Clínica	-ERA -Centro Médico / CEC -Servicio de Imágenes -Unidad de Toma de Muestras -Banco de Sangre -Endoscopía -Terapia Física -Urgencia -Odontología -Medicina Preventiva -Vacunatorio	Profesional y personal clínico y/o en atención de pacientes SIN generación de aerosoles	-Mascarilla quirúrgica -Antiparra o escudo facial	Uso permanente frente a atención de pacientes	
		Profesional y personal clínico en atención de pacientes CON generación aerosoles o atención de paciente con sintomatología sospechosa de COVID	-Mascarilla N95 o KN95(en caso de uso de antiparras debe protegerla con mascarilla quirúrgica) -Escudo facial o antiparras -Pechera y guantes -Gorro desechable (sólo con generación de aerosoles) -Cubrecalzado (sólo con generación de aerosoles)		
		Personal administrativo con atención a público	-Mascarilla quirúrgica -Antiparra o escudo facial (solo sin presencia de acrílico)	Uso permanente	
TRANSVERSAL	- Movilizadores - Limpieza - Sacerdotes / Capellanía - Servicios Base - Esterilización - Ropería - Equipos médicos - Central de Alimentación - Voluntarios - Fonoaudiólogos - Terapeutas Ocupacionales - Mantención - Farmacia - Central de Insumos - Transitorios	-Mascarilla Quirúrgica	Permanente		
		-Mascarilla N95 o KN95 -Pechera y guantes -Antiparras o escudo facial	Al ingresar a habitación o unidad o frente al traslado de pacientes sospechosos o confirmados COVID-19		
		Ingreso a Áreas Cerradas COVID como personal itinerante	Pechera plástica		
ÁREAS ADMINISTRATIVAS	-Administración General -Comunicaciones -Control de Gestión -Comercial / Marketing / Ventas -Desarrollo - Finanzas -Dirección Personas	Mascarilla Quirúrgica	-Permanente -Mantener distancia mínima de 1.8 mt.		

# USO DE EPP - ÁREA QUIRÚRGICA

# CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE CIRUGÍA Y TIPO DE PACIENTES

#### 1. PACIENTES CON BAJO RIESGO COVID-19

- i. Pacientes sin antecedentes de contacto de alto riesgo o sin sospecha de COVID-19
- · Pacientes con cirugías electivas autorizadas
- · Pacientes hospitalizados que requieran cirugía

#### 2. PACIENTES CON ALTO RIESGO O CONFIRMADOS COVID-19::

- i. Pacientes con contacto de alto riesgo, sospechosos o confirmados COVID-19
- ii. Pacientes con cirugía de urgencia o emergencia (no tendrán resultado PCR COVID-19)
- iii. Pacientes con cirugía de mayor riesgo de contaminación:
  - · Cirugía endoscópica
  - Cirugía laparoscópica
  - · Cirugía de vía aérea
  - Cirugía de alta complejidad de urgencia (se definirán con cada equipo)

## Uso de equipo de protección personal (EPP)

	BAJO RIESGO COVID-19	ALTO RIESGO COVID-19
Equipo No Quirúrgico		-Mascarilla N95 oKN95 (protegida por mascarilla quirúrgica) -Delantal plástico desechable -Antiparras o escudo facial desechable
Equipo Quirúrgico	Mascarilla quirúrgica -Antiparras o escudo facial desechable	-Mascarilla N950 KN95 (de un sólo uso) -Antiparras o escudo facial desechable
Equipo Anestésico		-Mascarilla N95 o KN95 (protegida por mascarilla quirúrgica) -Antiparras o escudo facial desechable -Anestesiólogo utilizará doble par de guantes por técnica de intubación -Delantal quirúrgico (sólo para anestesiólogo por procedimiento)

### **DEFINICIONES:**

- EQUIPO NO QUIRÚRGICO: Pabellonera, Enfermera, Auxiliar de Servicio.
- EQUIPO QUIRÚRGICO: Cirujanos, Ayudante(s), Arsenalera.
- EQUIPO ANESTÉSICO: Anestesiólogo y ayudante de anestesia.