



# VACUNAS

VACUNA	NOMBRE COMERCIAL	EDAD DE ADMINISTRACIÓN
Hepatitis A pediátrica	Havrix Junior Avaxim 80 Vaqta pediátrica	A partir del año
Hepatitis A adulto	Avaxim 160 Vaqta adulto	A partir de los 16 años A partir de los 18 años
Hepatitis A y B	Twinrix	A partir del año
Hepatitis B	Recombax B adulto	A partir de los 15 años
Rotavirus	Rotarix Rotateq	A partir de las 6 semanas y hasta los 6 meses A partir de las 6 semanas y hasta los 8 meses
Varicela	Varivax	A partir del año
Anti meningocócica	Nimenrix Menveo Menactra Bexsero	A partir de los 2 meses A partir de los 2 meses A partir de los 9 meses A partir de los 2 meses
Anti neumocócica	Prevenar 13 Pneumovax 23	A partir de los 2 meses A partir de los 2 años
DTPa – VPI – HB – HIB* DTPa**	Hexaxim Infanrix Boostrix Adacel	A partir de las 6 semanas A partir de los 4 años
Virus Papiloma Humano	Gardasil Gardasil Nonavalente	A partir de los 9 años y hasta los 45 años en mujeres. En hombres desde los 9 a los 26 años.
Antirrábica	Verorab Indirab	Indicada a cualquier edad previa evaluación del riesgo pre-exposición
Fiebre tifoidea	Typhim Vi	A partir de los 2 años
Antitetánica	Tetavax	Indicada como primo vacunación en adultos sin antecedentes de vacunación en su infancia
Fiebre Amarilla	Stamaril	A partir de los 9 meses y hasta los 59 años 11 meses y 29 días

\*Difteria, tétanos, tos convulsiva acelular, poliomielitis, hepatitis B y haemophilus influenzae tipo b

\*\*Difteria, tétanos y tos convulsiva acelular